


ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОСТИНИЦ



PREMIUMELECTRO.BY

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОСТИНИЦ, РЕСТОРАНОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- многообразие коллекций в современном и классическом стиле
- возможность выбора ткани абажуров по образцам, различной формы и цветов арматуры
- высокое качество продукции
- индивидуальный подход, подбор коллекций
- небольшие сроки доставки





Дизайн
и поставка
материалов:



Настольная лампа и торшер из коллекции «Камелот»

ТОРШЕРЫ



коллекция	Лидер	Лидер	Лидер	Камелот	Камелот	Пифагор	Фристайл	Фишинг	Ливадия
страница	7	7	7	14	16	18	20	23	25



коллекция	Ливадия	Трубадур	Паганель	Стелла	Пиноккио	Карелия	Карелия	Версаль	Айвенго	Айвенго
страница	25	30	31	32	34	37	37	40	42	42

БРА



коллекция	Лидер	Камелот							
страница	8	8	8	9	9	9	12	12	15



коллекция	Камелот	Камелот	Камелот	Пифагор	Фристайл	Ливадия	Ливадия	Ливадия
страница	15	17	17	19	21	27	27	28



коллекция	Ливадия	Стелла	Пиноккио	Карелия	Карелия	Версаль	Айвенго	Айвенго
страница	29	33	35	39	39	41	44	45

НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ



коллекция	Лидер	Лидер	Лидер	Лидер	Лидер	Лидер	Камелот	Камелот	Пифагор	Фристайл
страница	10	10	10	10	10	10	15	17	19	21



коллекция	Ливадия	Ливадия	Ливадия	Ливадия	Трубадур	Паганель	Стелла	Стелла	Пиноккио	Пиноккио
страница	26	26	26	26	30	31	33	33	35	35



коллекция	Карелия	Карелия	Карелия	Карелия	Карелия	Карелия	Версаль	Айвенго	Айвенго	Айвенго	Айвенго
страница	38	38	38	38	38	38	41	43	43	43	43

ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ



коллекция	Лидер						
страница	11	11	11	11	11	12	12



коллекция	Лидер	Лидер	Ливадия	Ливадия
страница	13	13	28	28



коллекция	Ливадия	Ливадия	Карелия	Карелия
страница	29	29	39	39



коллекция	Айвенго	Айвенго	Айвенго	Айвенго
страница	44	44	45	45

Коллекция ЛИДЕР

Наиболее популярная коллекция среди отельеров. Отличается простотой линий, практичностью и надежностью при интенсивном использовании. Три цвета отделки металла в комбинации с более чем 70-тью цветами материалов абажуров позволяет подобрать вариант для любого интерьера.



Светильник переносной напольный НТБ 10-100-61

220 В 50 Гц


Выключатель на шнуре с вилкой



коллекция ЛИДЕР

7

№		1	2	3
абажур	артикул	40-502X	40-512	40-516M
	материал	пластик + х/б ткань № 02, профиль «хром»	пластик + х/б ткань № 12, профиль «золото»	пластик + х/б ткань № 16, без профиля
основание	артикул	14751	14750	14755
	материал	сталь, гальваническое покрытие «хром»	сталь, гальваническое покрытие «золото»	сталь, гальваническое покрытие «античная бронза»
		💡 E27 100Вт	💡 E27 100Вт	💡 E27 100Вт



	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес суупаковкой, кг	объем, куб.м
основание	690x350x125	2	3,8	9	0,03
абажур	420x420x330	6	0,28	2,7	0,058

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ


Светильник стационарный настенный **НББ-21-60-2*1-24**

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Два клавишных выключателя на корпусе для раздельного включения лампы с абажуром и спота со светодиодной лампой.



№		4	5	6
абажур	артикул	20-502X	20-512	20-516 М
	материал	пластик + х/б ткань №02, профиль «хром»	пластик + х/б ткань № 12, профиль «золото»	пластик + х/б ткань №16, без профиля
основание	артикул	15751 Л	15750 Л	15755 Л
	материал	сталь, гальваническое покрытие «хром»	сталь, гальваническое покрытие «золото»	сталь, гальваническое покрытие «бронза»
		💡 E27 60Вт 🌟 LED 1Вт	💡 E27 60Вт 🌟 LED 1Вт	💡 E27 60Вт 🌟 LED 1Вт



	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	20	0,4	9	0,058
абажур	420x420x330	40	0,1	5	0,058

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Светильник стационарный настенный **НББ 21-60-20**


220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой и выключателем.



коллекция ЛИДЕР

№		7	8	9
абжур	артикул	20-502X	20-512	20-516M
	материал	пластик + х/б ткань №02, профиль «хром»	пластик + х/б ткань № 12, профиль «золото»	пластик + х/б ткань №16, без профиля
основание	артикул	15751	15750	15755
	материал	сталь, гальваническое покрытие «хром»	сталь, гальваническое покрытие «золото»	сталь, гальваническое покрытие «античная бронза»
		💡 E27 60Вт	💡 E27 60Вт	💡 E27 60Вт



	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес суупаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	40	0,2	9	0,058
абжур	420x420x330	40	0,1	5	0,058

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Светильники переносные настольные **ННБ 01-60-313**
ННБ 01-60-314

Выключатель на шнуре с вилкой


220 В 50 Гц

коллекция ЛИДЕР

10



№		10	11		12	13		14	15
абажур	артикул	26-502 X	20-502 X		26-512	20-512		26-516M	20-516M
	материал	пластик + х/б ткань №02, профиль «хром»			пластик + х/б ткань №12, профиль «золото»			пластик + х/б ткань №16, без профиля	
основание	артикул	13751	13751M		13750	13750 M		13755	13755M
	материал	сталь, гальваническое покрытие «хром»			сталь, гальваническое покрытие «золото»			сталь, гальваническое покрытие «античная бронза»	
		💡 E27 60Вт			💡 E27 60Вт			💡 E27 60Вт	



	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	12	1	13	0,058
	280x280x330	12	0,14	3	0,026
абажур	420x420x330	20	0,7	15	0,058
	420x420x330	40	0,1	5	0,058

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Светильники стационарные подвесные **НСБ 33-60-08**
НСБ 32-2*60-06


220 В 50 Гц



коллекция ЛИДЕР


11

№	16	17	18	19	
абажур	артикул	450-512	450-512	520-516	520-516
	материал	пластик + х/б ткань №12 без профиля			
основание	артикул	6751	7051/2	6751/2	7051/2
	материал	сталь, гальваническое покрытие «хром»			
	E27 60Вт	E27 2*60Вт	E27 2*60Вт	E27 2*60Вт	



	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковой, кг	объем, куб.м
450-512	500x500x500	2	0,45	2	0,0125
520-516	550x550x500	2	0,6	2,2	0,15


* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ



Светильник стационарный настенный **НББ 23-40-27**

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой и выключателем.




№		20	21
абажур	артикул	14-516	14-502X
	материал	пластик +х/б ткань №16, профиль «золото»	пластик +х/б ткань №02, профиль «хром»
основание	артикул	6850/1A	6851/1A
	материал	сталь, гальваническое покрытие «золото»	сталь, гальваническое покрытие «хром»
		💡 E14 40Вт	💡 E14 40Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	20	0,43	9,5	0,058
абажур	280x280x330	40	0,08	4,2	0,026

Светильник стационарный подвесной **НСБ 38-5*40-07**

220 В 50 Гц




№		22	23
абажур	артикул	5*14-516	5*14-502X
	материал	пластик +х/б ткань №16, профиль «золото»	пластик +х/б ткань №02, профиль «хром»
основание	артикул	6850/5A	6851/5A
	материал	сталь, гальваническое покрытие «золото»	сталь, гальваническое покрытие «хром»
		💡 E14 5*40Вт	💡 E14 5*40Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	500x500x500	3	1,35	5	0,125
абажур	280x280x330	40	0,08	4,2	0,026



№		24		25
абажур	артикул	3*14-516		3*14-502X
	материал	пластик +х/б ткань №16, профиль «золото»		пластик +х/б ткань №02, профиль «хром»
основание	артикул	6850/3А		6851/3А
	материал	сталь, гальваническое покрытие «золото»		сталь, гальваническое покрытие «хром»
		💡 E14 3*40Вт		💡 E14 3*40Вт



	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковой, кг	объем, куб.м
основание	500х500х500	3	1,35	5	0,125
абажур	280х280х330	40	0,08	4,2	0,026

Коллекция КАМЕЛОТ

Четкие линии и пропорции арматуры светильников серии КАМЕЛОТ, изготовленной из нержавеющей стали с зеркальной поверхностью, в комплектации цилиндрическим или конусным абажуром придадут интерьеру комнаты строгий современный вид.




14

Светильник переносной напольный **НТБ 10-100-160**

Выключатель на шнуре с вилкой

220 В 50 Гц



№	26	
абажур	артикул	380-502
	материал	пластик + х/б ткань №02, без профиля
основание	артикул	14851
	материал	нержавеющая сталь, зеркальная поверхность
		💡 E27 100Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	300x300x1500	1	4,2	5	0,135
абажур	420x420x330	1	0,35	1	0,058

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Дизайн
и поставка
материалов:



**CAPITAL
LIGHTING**
LONDON


Светильник стационарный настенный НББ-21-60-2*1-25

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой и выключателем.

НББ-21-60-27

Два клавишных выключателя на корпусе для раздельного включения лампы сабажуром и спота со светодиодной лампой.




№		27	28
абажур	артикул	180-502	180-502
	материал	пластик + х/б ткань №02, без профиля	пластик + х/б ткань №02, без профиля
основание	артикул	15851 Л	15851
	материал	нержавеющая сталь, зеркальная поверхность	нержавеющая сталь, зеркальная поверхность
		💡 E27 60Вт LED 1 Вт	💡 E27 60Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	8	0,5	5	0,058
	420x420x330	8	0,11	2	0,058
абажур	420x420x330	16	0,3	6	0,058
	420x420x330	8	0,11	2	0,058

Светильник переносной настольный ННБ 01-60-348

220 В 50 Гц



№		29
абажур	артикул	240-502
	материал	пластик + х/б ткань №02, без профиля
основание	артикул	13851
	материал	нержавеющая сталь, зеркальная поверхность
		💡 E27 60Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	16	0,8	14	0,058
абажур	500x500x500	8	0,2	2,6	0,125



Светильник переносной напольный **НТБ 10-100-160**

220 В 50 Гц

Выключатель на шнуре с вилкой

коллекция КАМЕЛОТ

16



№	30	
абажур	артикул	40-502X
	материал	пластик + х/б ткань №02, профиль хром
основание	артикул	14851
	материал	нержавеющая сталь, полировка
		💡 E27 100Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	300x300x1500	1	4,1	5	0,135
абажур	420x420x330	6	0,3	2,8	0,058


Светильник стационарный настенный НББ-21-60-4*1-24

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой и выключателем.

НББ-21-60-27

Два клавишных выключателя на корпусе для раздельного включения лампы сабажуром и спота со светодиодной лампой.




№		31	32
абажур	артикул	16-502X	16-502X
	материал	пластик + х/б ткань №02, профиль хром	пластик + х/б ткань №02, профиль хром
основание	артикул	15851 Л	15851
	материал	нержавеющая сталь, зеркальная поверхность	нержавеющая сталь, зеркальная поверхность
		💡 E27 60Вт 🌱 LED 1 Вт	💡 E27 60Вт

	📦	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
🔌	основание	420x420x330	8	0,5	5	0,058
	абажур	350x350x330	40	0,1	5	0,04
🔌	основание	420x420x330	16	0,3	6	0,058
	абажур	350x350x330	40	0,1	5	0,04

Светильник переносной настольный ННБ 01-60-348

220 В 50 Гц

Выключатель на шнуре с вилкой



№		33
абажур	артикул	29-502X
	материал	пластик + х/б ткань №02, профиль хром
основание	артикул	13851
	материал	нержавеющая сталь, зеркальная поверхность
		💡 E27 60Вт

	📦	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание		420x420x330	16	0,8	14	0,058
абажур		350x350x330	8	0,17	2,3	0,04


Коллекция ПИФАГОР

Коллекция ПИФАГОР, разработанная английскими дизайнерами, сочетает в себе современный стиль с высокой функциональностью и удобством в использовании при организации местного освещения.



Светильник переносной напольный НТБ10-100-162

Выключатель на шнуре с вилкой
220 В 50 Гц



№	34	
абажур	артикул	382-502
	материал	пластик + х/б ткань №02, без профиля
основание	артикул	14951
	материал	нержавеющая сталь, зеркальная поверхность
		💡 E27 100Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	1700x300x100	1	6	7	0,05
абажур	420x420x330	1	0,3	1	0,058

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ


Дизайн
и поставка
материалов:

CAPITAL
LIGHTING
LONDON

Светильник стационарный настенный **НББ-21-60-28**


220 В 50Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой и выключателем



№	35	
абажур	артикул	180-502
	материал	пластик + х/б ткань №02, без профиля
основание	артикул	15951
	материал	нержавеющая сталь, зеркальная поверхность
		💡 E27 60Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковой, кг	объем, куб.м
основание	420х420х330	8	0,5	5	0,058
абажур	420х420х330	8	0,11	2	0,058



№	36	
абажур	артикул	240-502
	материал	пластик + х/б ткань №02, без профиля
основание	артикул	13951
	материал	нержавеющая сталь, зеркальная поверхность
		💡 E27 60Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковой, кг	объем, куб.м
основание	600х200х100	1	2,6	3,2	0,012
абажур	500х500х500	8	0,18	2	0,125

Коллекция ФРИСТАЙЛ


Коллекция ФРИСТАЙЛ выполнена в современном стиле и воплощает в себе современные технологические возможности в обработке металлов. Конструкция светильников имеет изящный механизм поворота узла, на котором крепится ламподержатель и абажур, что значительно повышает удобство при их эксплуатации.

Дизайн
и поставка
материалов:



**CAPITAL
LIGHTING**
L O N D O N


20



Светильник переносной напольный **НТБ 10-100-57**

Выключатель на шнуре с вилкой

220 В 50 Гц



№	37	
абажур	артикул	370-918
	материал	пластик дублированный тканью
основание	артикул	6139Т
	материал	сталь, гальваническое покрытие «хром»
		💡 E27 100Вт


	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	1520x80x320	1	5,5	6,5	0,04
абажур	420x420x330	1	0,27	1	0,058

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Светильник стационарный настенный **НББ-21-60-21**

220 В 50Гц

Клавишный выключатель на корпусе. Возможна комплектация шнуром с вилкой




№	38	
абажур	артикул	180-918
	материал	пластик дублированный тканью
основание	артикул	5138 Б
	материал	сталь, гальваническое покрытие «хром»
		E27 60Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	8	0,43	4,5	0,058
абажур	420x420x330	8	0,11	2	0,058

Светильник переносной настольный **ННБ 01-60-193**

220 В 50 Гц



№	39	
абажур	артикул	250-918
	материал	пластик дублированный тканью
основание	артикул	6139
	материал	сталь, гальваническое покрытие хром
		E27 60Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковкой, кг	объем, куб.м
основание	220x220x460	1	1,9	2,9	0,022
абажур	280x280x330	2	0,15	1,3	0,026

Коллекция ФИШИНГ



Этот светильник имеет телескопическую верхнюю часть, что делает его незаменимым в любой комнате при устройстве местного освещения. А прочное основание из натурального камня весом около 10 кг обеспечивает его устойчивость даже при почти 2-х метровой консоли.



Светильник переносной напольный **НТБ 10-100-161**

220 В 50 Гц

Выключатель на шнуре с вилкой.



№	40	
абажур	артикул	370-502
	материал	пластик + х/б ткань №02, без профиля
основание	артикул	4951
	материал	камень, сталь, гальваническое покрытие «хром»
		💡 E27 60Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковкой, кг	объем, куб.м
основание	400x400x80	1	8	9	0,013
	1520x350x50	1	1	2	0,027
абажур	400x400x300	1	0,27	0,5	0,048

Коллекция ЛИВАДИЯ

Классика всегда в моде. Коллекция ЛИВАДИЯ воплощает в себе традиции, которые берут начало в 19-ом веке – безупречная гармония формы и высокая надежность и долговечность в эксплуатации.

24



Дизайн
и поставка
материалов:



**CAPITAL
LIGHTING**
LONDON

Светильник переносной напольный


НТБ 10-100-60

220 В 50 Гц

Выключатель на шнуре с вилкой



№		41		42
абажур	артикул	50-516		50-502 А
	материал	пластик+х/б ткань № 16, профиль «золото»		пластик+х/б ткань № 02, профиль «антик»
основание	артикул	14050		14055
	материал	сталь, гальваническое покрытие «золото»		сталь, гальваническое покрытие «античная бронза»
		💡 E27 100Вт		💡 E27 100Вт



	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковкой, кг	объем, куб.м
основание	300x300x1500	1	4,8	5,8	0,135
абажур	500x500x500	5	0,4	2,85	0,1


* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Светильник и переносные настольные **ННБ 01-60-196**
 Выключатель на шнуре с вилкой **ННБ 01-60-197**

220 В 50 Гц



№		43	44	45	46
абажур	артикул	29-516	26-516	29-502 А	26-502 А
	материал	пластик + х/б ткань №16, профиль «золото»		пластик + х/б ткань №02, профиль «антик»	
основание	артикул	13050	13050М	13055	13055М
	материал	сталь, гальваническое покрытие «золото»		сталь, гальваническое покрытие «античная бронза»	
		💡 E27 60Вт		💡 E27 60Вт	



		гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
🔆	основание	420x420x330	16	0,63	11	0,058
	абажур	350x350x330	8	0,17	2,4	0,4
🔆	основание	420x420x330	20	0,55	12	0,058
	абажур	280x280x330	10	0,14	2,5	0,026

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ


Светильник стационарный настенный **НББ 21-60-04**

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой и выключателем



№		47	48
абажур	артикул	26-516	26-502 А
	материал	пластик + х/б ткань №16, профиль «золото»	пластик + х/б ткань №02, профиль «антик»
основание	артикул	5150	5155
	материал	сталь, гальваническое покрытие «золото»	сталь, гальваническое покрытие «антик»
		💡 E27 60Вт	💡 E27 60Вт




	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	20	0,4	9	0,058
абажур	280x280x330	10	0,14	2,5	0,026

Светильник стационарный настенный **НББ 23-40-46**

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой и выключателем.




№	49	
абажур	артикул	14-516
	материал	пластик +х/б ткань №16, профиль «золото»
основание	артикул	18050/1А
	материал	цинковый сплав, гальваническое покрытие «золото»
		💡 E14 40Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	10	0,6	7	0,058
абажур	280x280x330	40	0,07	4	0,026

Светильники стационарные подвесные **НСБ 38-5*40-39** **НСБ 36-3*40-52**

220 В 50 Гц




№	50	51	
абажур	артикул	5*14-516	3*14-516
	материал	пластик +х/б ткань №16, профиль «золото»	пластик +х/б ткань №16, профиль «золото»
основание	артикул	18050/5А	18050/3А
	материал	цинковый сплав, гальваническое покрытие «золото»	цинковый сплав, гальваническое покрытие «золото»
		💡 E14 5*40Вт	💡 E14 3*40Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	550x550x500	1	2,7	4	0,15
абажур	Упаковывается с основанием – 5 штук				

Светильник стационарный настенный **НББ-23-40-47**

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой и выключателем.




№	52	
абажур	артикул	14-502А
	материал	пластик +х/б ткань №02, профиль «антик»
основание	артикул	18055/1А
	материал	цинковый сплав, гальваническое покрытие «античная бронза»
		💡 E14 40Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	10	0,6	7	0,058
абажур	280x280x330	40	0,07	4	0,026

Светильники стационарные подвесные **НСБ 38-5*40-40** **НСБ 36-3*40-53**

220 В 50 Гц




№	53	54	
абажур	артикул	5*14-502А	3*14-502А
	материал	пластик +х/б ткань №02, профиль «антик»	пластик +х/б ткань №02, профиль «антик»
основание	артикул	18055/5А	18055/3А
	материал	цинковый сплав, гальван. покрытие «античная бронза»	цинковый сплав, гальван. покрытие «античная бронза»
		💡 E14 5*40Вт	💡 E14 3*40Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковой, кг	объем, куб.м
основание	500x500x500	1	2	3,2	0,125
абажур	Упаковывается с основанием – 3 штуки				

Светильник переносной напольный **НТБ 11-2*40-01**

Выключатель на шнуре с вилкой
220 В 50 Гц



№	55	
абажур	артикул	040-516
	материал	пластик + х/б ткань №16, профиль «золото»
основание	артикул	4150
	материал	сталь, гальваническое покрытие «золото»
 E14 2*40Вт		

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	300x300x1500	1	4,8	6	0,135
абажур	420x420x330	5	0,23	2,2	0,058

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Светильник переносной настольный **ННБ 03-2*40-01**

Выключатель на шнуре с вилкой
220 В 50 Гц




№	56	
абажур	артикул	040-516
	материал	пластик + х/б ткань №16, профиль «золото»
основание	артикул	3150
	материал	сталь, гальваническое покрытие «золото»
 E14 2*40Вт		

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	185x185x500	1	1,2	2,2	0,017
абажур	420x420x330	5	0,23	2,2	0,058


Светильник переносной
напольный **НТБ 11-2*40-18**

Выключатель на шнуре с вилкой
220 В 50 Гц



Светильник переносной
настольный **ННБ 03-2*40-34**

Выключатель на шнуре с вилкой
220 В 50 Гц



№	57	
абажур	артикул	52-516 А
	материал	пластик + х/б ткань №16, профиль «антик»
основание	артикул	4055/2
	материал	сталь, гальван. покрытие «античная бронза»
💡 E27 2*60Вт		

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	300x300x1500	1	4	5	0,135
абажур	550x550x350	5	0,43	3,2	0,1

№	58	
абажур	артикул	33-516 А
	материал	пластик + х/б ткань №16, профиль «антик»
основание	артикул	3055/2
	материал	сталь, гальван. покрытие «античная бронза»
💡 E27 2*40Вт		

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	185x185x500	1	1,55	2,5	0,017
абажур	350x350x330	5	0,18	2	0,04

Коллекция СТЕЛЛА


Коллекция СТЕЛЛА изготовлена из стали с использованием декоративных элементов из массива бука. В стандартном исполнении применяется покраска под орех. Возможен подбор цвета по желанию заказчика.



32

Светильник переносной напольный НТБ 10-100-16

Выключатель на шнуре с вилкой
220 В 50 Гц



№	59	
абажур	артикул	50-516
	материал	пластик + х/б ткань №16, профиль «матовое золото»
основание	артикул	4052
	материал	сталь, гальваническое покрытие «матовое золото», дерево-бук
		💡 E27 100Вт


	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	300x300x1500	1	4,75	5,7	0,135
абажур	500x500x500	5	0,4	2,85	0,125

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Светильник стационарный настенный **НББ-21-60-02**

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой



№	60	
абажур	артикул	26-516
	материал	пластик + х/б ткань №16, профиль «матовое золото»
основание	артикул	5052
	материал	Сталь, гальваническое покрытие «матовое золото», дерево-бук
		💡 E27 60Вт



	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес упаковки, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	20	0,5	11	0,058
абажур	280x280x330	10	0,14	2,4	0,026

Светильники переносные настольные **ННБ 01-60-65**

220В 50Гц

Выключатель на шнуре с вилкой

ННБ 01-60-66



№	61		62	
абажур	артикул	33-516	26-516	
	материал	пластик + х/б ткань №16, профиль «матовое золото»		
основание	артикул	3052	3052М	
	материал	Сталь, гальваническое покрытие «матовое золото», дерево-бук		
		💡 E27 60Вт		

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес упаковки, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	16	0,8	14	0,058
абажур	350x350x330	8	0,18	2,5	0,04
основание	420x420x330	20	0,5	11	0,058
абажур	280x280x330	10	0,14	2,4	0,026

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Коллекция ПИНОККИО


Коллекция ПИНОККИО изготовлена из стали, имеет защитно-декоративное покрытие – «матовое золото» – это более дорогая финишная отделка, чем «золото» или «антик». Изделия коллекции имеют декоративные элементы из массива бука, цвет которых может быть подобран и изготовлен по желанию заказчика.



34

Светильник переносной напольный НТБ 10-100-18

Выключатель на шнуре с вилкой
220 В 50 Гц



№	63	
абажур	артикул	49-512
	материал	пластик + х/б ткань №12, профиль матовое золото
основание	артикул	4652
	материал	сталь, гальваническое покрытие «матовое золото»
		💡 E27 100Вт


	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб. м
основание	300x300x1500	1	4,5	5,5	0,135
абажур	500x500x500	5	0,4	3	0,125

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Светильник стационарный настенный **НББ-21-60-03**

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой



№	64	
абжур	артикул	26-512
	материал	пластик + х/б ткань №12, профиль матовое золото
основание	артикул	5652
	материал	сталь, гальваническое покрытие «матовое золото»
		💡 E27 60Вт


	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	20	0,5	11	0,058
абжур	280x280x330	10	0,14	2,4	0,026

Светильники переносные настольные **ННБ 01-60-67**

220В 50Гц

Выключатель на шнуре с вилкой.

ННБ 01-60-70



№	65		66	
абжур	артикул	30-512	26-512	
	материал	пластик + х/б ткань №12, профиль матовое золото		
основание	артикул	3652	3652М	
	материал	сталь, гальваническое покрытие «матовое золото»		
		💡 E27 60Вт		

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	16	0,8	14	0,058
	350x350x330	8	0,18	2,5	0,04
основание	420x420x330	20	0,5	11	0,058
	280x280x330	10	0,14	2,4	0,026




Светильник переносной напольный НТБ 10-100-80

220 В 50 Гц

Выключатель на шнуре с вилкой



№		67		68
абжур	артикул	50-08.56		50-12.56
	материал	текстильная лента		текстильная лента
основание	артикул	14478		14477
	материал	цинковый сплав+гальваническое покрытие «антик», дерево - бук		цинковый сплав+гальваническое покрытие «золото», дерево - бук
		💡 E27 100Вт		💡 E27 100Вт




	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковой, кг	объем, куб.м
основание	300x300x1500	1	4,7	0,95	0,135
абжур	500x500x500	5	0,7	0,85	0,125

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ



№	69	70	71	72	73	74	
абжур	артикул	29-08.56	29-12.56	26-08.56	26-12.56	20-08.56	20-12.56
	материал	текстильная лента		текстильная лента		текстильная лента	
основание	артикул	8178	8177	8078	8077	7978	7977
	материал	дерево-бук, сталь покрытие античная бронза	дерево-бук, сталь покрытие золото	дерево-бук, сталь покрытие античная бронза	дерево-бук, сталь покрытие золото	дерево-бук, сталь покрытие античная бронза	дерево-бук, сталь покрытие золото
		💡 E27 60Вт		💡 E27 60Вт		💡 E14 40Вт	




	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	8	1	9	0,058
	350x350x330	8	0,18	2,5	0,058
основание	420x420x330	12	0,8	10,5	0,058
	280x280x330	6	0,2	2,2	0,026
основание	420x420x330	20	0,5	11	0,058
	420x420x330	40	0,15	7	0,058

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Светильники стационарные настенные **НББ 23-40-21**

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой и выключателем




№		75	76
абажур	артикул	14-08.56	14-12.56
	материал	текстильная лента	текстильная лента
основание	артикул	5378	5377
	материал	дерево-бук, сталь покрытие золото	дерево-бук, сталь покрытие золото
		💡 E14 40Вт	💡 E14 40Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	20	0,5	6	0,058
абажур	280x280x330	40	0,12	9,5	0,026

Светильники стационарные подвесные **НСБ 37-4*40-02**

220 В 50 Гц



№		77	78
абажур	артикул	4*14-08.56	4*14-12.56
	материал	текстильная лента	текстильная лента
основание	артикул	6378	6377
	материал	дерево-бук, сталь покрытие золото	дерево-бук, сталь покрытие золото
		💡 E14 4*40Вт	💡 E14 4*40Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковкой, кг	объем, куб.м
основание	500x500x500	1	2,2	4,4	0,125
абажур	Упаковывается с основанием – 4 штуки				

Коллекция ВЕРСАЛЬ


Лаконичная и элегантная коллекция в стиле французского классицизма изготовлена из массива бука. Стойки торшера и настольной лампы имеют резные поверхности, которые декорированы белой и золотой патиной. Белый плиссированный абажур, отделанный тесьмой с золотой ниткой гармонично дополняет дизайн светильников.



40

Светильник переносной напольный НТБ 10-100-150

Выключатель на шнуре с вилкой
220 В 50 Гц



№	79	
абажур	артикул	50-01.50
	материал	текстильная лента
основание	артикул	11163
	материал	дерево - бук, бело-золотая патина
		💡 E27 100Вт


	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	300x300x1500	1	4,7	5,7	0,135
абажур	500x500x500	5	0,7	4,5	0,125

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Светильник стационарный настенный **НББ 21-60-26**

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой и выключателем




№	80	
абжжур	артикул	26-01.50
	материал	текстильная лента
основание	артикул	5063
	материал	дерево -бук, бело-золотая патина
		💡 E27 60Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420х420х330	20	0,4	9	0,058
абжжур	280х280х330	10	0,21	3,5	0,026

Светильник переносной настольный **ННБ 01-60-344**

220 В 50 Гц

Выключатель на шнуре с вилкой



№	81	
абжжур	артикул	33-01.50
	материал	текстильная лента
основание	артикул	10163
	материал	дерево -бук, бело-золотая патина
		💡 E27 60Вт


	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес супаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420х420х330	8	0,8	7,5	0,058
абжжур	350х350х330	8	0,18	2,5	0,04

Коллекция АЙВЕНГО

Металлические детали коллекции Айвengo изготовлены из цинкового сплава. Цинковый сплав имеет долгую и благородную историю от Древнего Рима до современной премии Оскар, где всемирно известная статуэтка отливается из бессвинцового цинкового сплава.

Светильник переносной напольный **НТБ 10-100-40**

Выключатель на шнуре с вилкой
220 В 50 Гц



№		82	83
абажур	артикул	50-402.56	50-69.01
	материал	пластик дублированный тканью «Рояль» № 402	пластик дублированный тканью «Айсберг» 01 профиль золото
основание	артикул	4455	4450
	материал	цинковый сплав, гальваническое покрытие «античная бронза»	цинковый сплав, гальваническое покрытие «золото»
		💡 E27 100Вт	💡 E27 100Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес упаковки, кг	объем, куб.м
основание	300x300x1500	1	5,3	6,3	0,135
абажур	500x500x500	5	0,4	2,85	0,125

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Светильник и переносные настольные
 Выключатель на шнуре с вилкой

ННБ 01-60-224

ННБ 01-60-225


220 В 50 Гц



коллекция АЙВЕНГО

43

№		84	85	86	87
абажур	артикул	29-402.56	26-402.56	29-69.01	26-69.01
	материал	ластик дублированный тканью «Рояль» № 402		пластик дублированный тканью «Айсберг» 01 профиль золото	
основание	артикул	13255	13255M	13250	13250M
	материал	цинковый сплав, гальваническое покрытие «античная бронза»		цинковый сплав, гальваническое покрытие «золото»	
		💡 E27 60Вт		💡 E27 60Вт	




	📦	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
💡	основание	185x185x380	1	1,34	2	0,013
	абажур	350x350x330	5	0,18	2	0,04
💡	основание	420x420x330	10	0,73	8,5	0,058
	абажур	280x280x330	10	0,14	2,4	0,026

* указана стандартная упаковка, возможна упаковка под заказ

Светильник настенный стационарный НББ 23-40-34

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой.




№	88	
абажур	артикул	14-402.56
	материал	пластик дублированный тканью «Рояль» № 402
основание	артикул	8355/1А
	материал	цинковый сплав, гальваническое покрытие античная «бронза»
		💡 E14 40Вт

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	20	0,8	17	0,058
абажур	280x280x330	40	0,08	4,2	0,026

Светильники подвесные стационарные НСБ 38-5*40-23

220 В 50 Гц

НСБ 38-5*40-23



№	89		90	
абажур	артикул	5*14-402.56	3*14-402.56	
	материал	пластик дублированный тканью «Рояль» № 402	пластик дублированный тканью «Рояль» № 402	
основание	артикул	8355/5А	8355/3А	
	материал	цинковый сплав, гальванич. покрытие «антич. бронза»	цинковый сплав, гальванич. покрытие «антич. бронза»	
		💡 E14 5*40Вт	💡 E14 3*40Вт	


	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	500x500x500	1	4,1	5	0,125
основание	500x500x500	1	2,25	3	0,125
абажур	Упаковывается в коробке с основанием				

Светильник стационарный настенный

НББ 23-40-34

220 В 50 Гц

Для скрытой проводки. Возможна комплектация шнуром с вилкой.



№	91	
абажур	артикул	14-69.01
	материал	пластик дублированный тканью «Айсберг» 01
основание	артикул	8350/1А
	материал	цинковый сплав, гальваническое покрытие золото
E14 40Вт		


	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	420x420x330	20	0,8	17	0,058
абажур	280x280x330	40	0,08	4,2	0,026

Светильники подвесные стационарные

НСБ 38-5*40-23

220В 50Гц

НСБ 38-5*40-23



№	92	93	
абажур	артикул	5*14-69.01	3*14-69.01
	материал	пластик дублированный тканью «Айсберг» 01	пластик дублированный тканью «Айсберг» 01
основание	артикул	8350/5А	8350/3А
	материал	цинковый сплав, гальваническое покрытие «золото»	цинковый сплав, гальваническое покрытие «золото»
E14 5*40Вт		E14 3*40Вт	

	гофрокороб, ДхШхВ, мм	кол-во в коробке	вес нетто 1 шт., кг	общий вес с упаковкой, кг	объем, куб.м
основание	500x500x500	1	4,1	5	0,125
основание	500x500x500	1	2,25	3	0,125
абажур	Упаковывается в коробке с основанием				

Уважаемые Дамы и Господа!

Вы ознакомились с продукцией, представленной в настоящем каталоге, но это лишь небольшая часть из того, что поставляет наша компания. В нашем ассортименте большая коллекция изделий из природного камня, хрусталя, стекла, дерева и керамики.

Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции Вы можете на нашем сайте: <https://premiuelectro.by/>

Отправить заявку или вопрос: info@premiuelectro.by

Тел.: +375 (29) 317 04 01 Тел./факс: +375 (17) 507 35 03

4

Вас интересуют только АБАЖУРЫ? Нет проблем! **Мы примем заказ на поставку абажуров, как на серийно выпускаемые компанией, так и по Вашим эскизам.** Абажуры изготавливаются из материалов, поставляемых фирмой «VPF Amsterdam».

Палитра цветов



Сертификат безопасности




Пластик ПВХ дублированный тканью имеет пылезащитную пропитку. Устойчивость к термическому воздействию – 650°C
Каркас абажура изготавливается из стальной омедненной проволоки диаметром 2,5 – 3,5 мм методом контактной сварки с последующим покрытием порошковой краской.

Условное обозначение абажура
в документации:

XX-XXX


тип и цвет материала

большой диаметр



Размеры абажуров «Конус», см

Арт.	12	14	16	20	26	29	30	33	36	38	40	43	44	45	49	50	52	53	55	60
D	12	14	16	21	26	30	30	33	36	38	40	43	44	45	49	50	52	53	55	60
d	8	9	10	10	13	15	10	16	12	19	20	14	32	14	16	25	30	19	35	40
h	10	12	13	12	15	17	16	19	19	22	23	23	20	24	26	29	25	28	23	25



Размеры абажуров «Цилиндр», см

Арт.	150	160	180	240	250	370	380	382	450	460	520
D	15	16	18	24	25	37	38	38	45	46	52
h	9	18	12,5	16	12	18	30	22	22	28,5	22

Обозначение типа и цвета материала

Хлопок _____



«Нормандия»



«Айсберг»



48

«Рояль»



«Ломбардия»



Плиссе из текстильной ленты



01.50



01.54



01.57



01.59



12.56



12.50



12.57



12.59



08.56



08.57



08.59



09.57



42.59

Органза



26



08



12



09



42



28

«Капроновая нить»



42



09



28



26



12



08



20



54

PREMIUMELECTRO.BY

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОСТИНИЦ, РЕСТОРАНОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента стран таможенного союза. Знак соответствия регламенту таможенного союза в обязательном порядке присутствует на потребительской упаковке и на маркировке изделия. На продукцию устанавливается гарантийный срок службы 24 месяца с даты продажи.

